

Jędrzejów, dnia 18.07.2025 r.

ZSP1.381.1.2.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia: **Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, REGON: 290339216, ul. Feliksa Przytkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 386 22 11, e-mail: poczta@zsp1.jedrzejow.com.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zsp1.jedrzejow.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego **dostawy sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie**.

Zamawiane urządzenia:

Zadanie 1: zestaw komputerowy z monitorem (serwer) - 9 szt.

Zadanie 2: zestaw komputerowy z monitorem (klient) - 9 szt.

Ad. Zad. 1 Specyfikacja techniczna zestawu komputerowego z monitorem (serwer) :

a) procesor:

- ilość rdzeni: min 8 szt
- liczba wątków: min 16
- proces technologiczny: max 7 nm
- częstotliwość taktowania procesora: min 3800 MHz
- częstotliwość taktowania turbo: min 4600 MHz
- odblokowany mnożnik: tak

- pojemność pamięci cache L3: min 16 MB
- TDP: max 65 W
- zintegrowana karta graficzna: tak
- taktowanie grafiki: min 2000 MHz
- dołączony wentylator: tak
- gwarancja: min 3 lata w serwisie sprzedawcy

b) płyta główna:

- maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1
- obsługiwana pamięć: DDR4
- rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)
- typ obsługiwanej pamięci: min DDR4-2133 (PC4-17000), DDR4-2400 (PC4-19200), DDR4-2666 (PC4-21300), DDR4-2800 (PC4-22400), DDR4-3200 (PC4-25600)
- typ obsługiwanej pamięci OC: min DDR4-3466 (PC4-27700), DDR4-3600 (PC4-28800), DDR4-3866 (PC4-30900), DDR4-4000 (PC4-32000), DDR4-4133 (PC4-33000), DDR4-4400 (PC4-35200)
- dwukanałowa obsługa pamięci: tak
- ilość gniazd pamięci: min 4 szt.
- maks. pojemność pamięci: min 128 GB
- zintegrowana karta sieciowa: tak – min 1xGbE LAN
- zintegrowana karta dźwiękowa: tak – min 7.1
- złącza na płycie głównej: min 1 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0), min 1 x gniazdo M.2, min 1 x USB 3.2 (Gen1)
- złącza PCI-E (liczba slotów): min 2 x PCI-Express x16, min 1 x PCI-Express x1
- złącza dla dysków i napędów: min 4 x Serial ATA III
- obsługa RAID: tak – min (0,1,10)
- złącza na panelu tylnym: min 1 x DVI-D, min 1 x HDMI, min 1 x PS/2, min 1 x RJ45, min 4 x USB, min 4 x USB 3.2 (Gen1), Audio
- gwarancja: min 3 lata w serwisie sprzedawcy

c) pamięć RAM:

- rodzaj pamięci: DIMM (do PC)
- typ: DDR4
- standard: DDR4-3200 (PC4-25600)
- pojemność pojedynczego modułu: 16 GB

- ilość modułów: 2
- całkowita pojemność pamięci: 32 GB
- częstotliwość pracy: 3200 MHz
- przepustowość: min 25600 MB/s
- opóźnienie – cycle latency 16
- timingi: 16-18-18-36
- napięcie: 1.35 V
- radiator: tak
- cechy dodatkowe: obsługa profili XMP
- dodatkowe informacje: XMP 2.0
- gwarancja: min 5 lata w serwisie sprzedawcy

d) dysk-1:

- rodzaj dysku: wewnętrzny
- typ: SSD
- interfejs: M.2
- wersja M.2: PCIe 4.0
- zastosowane technologie: NVMe
- format M.2: 2280
- pojemność: min 500 GB
- sposób zapisywania danych: QLC
- szybkość odczytu: min 5000 MB/s
- szybkość zapisu: min 4100 MB/s
- wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: min 1500 G
- wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: min 1500 G
- niezawodność MTBF: min 1750000 godz.
- TBW: min 100 TB
- gwarancja: min 3 lata w serwisie sprzedawcy

e) dysk-2:

- rodzaj dysku: wewnętrzny
- typ: SSD
- interfejs: M.2

- wersja M.2: PCIe 3.0
- zastosowane technologie: NVMe
- format M.2: 2280
- pojemność: min 500 GB
- sposób zapisywania danych: TLC
- szybkość odczytu: min 2400 MB/s
- szybkość zapisu: min 1500 MB/s
- wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: min 1500 G
- wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: min 1500 G
- niezawodność MTBF: min 1000000 godz.
- TBW: min 60 TB
- gwarancja: min 3 lata w serwisie sprzedawcy

f) zasilacz:

- moc: min 600 W
- standard: ATX
- wersja standardu ATX: min ATX 2.3x
- certyfikat sprawności: min 80 Plus
- wtyczki zasilania [pin]: min 2 x 4-pin Molex, min 2 x 4/8 EPS 12V, min 2 x 6/8-pin PEG, min 4 x SATA, 1 x ATX 24pin
- funkcja PFC: tak
- układ PFC: aktywny
- zabezpieczenia: AFC, OPP, OVP, SCP, SIP, UVP
- rodzaj chłodzenia: wentylator
- ilość wentylatorów chłodzących: min 1
- średnica wentylatorów: min 120 mm
- natężenie przy napięciu +3.3V: min 20 A
- natężenie przy napięciu +5V: min 20 A
- natężenie przy napięciu +12V1: min 45 A
- natężenie przy napięciu -12V: min 0.4 A
- natężenie przy napięciu +5VSB: min 2.5 A
- gwarancja: min 2 lata w serwisie sprzedawcy

g) obudowa:

- typ obudowy: Midi Tower
- standard: ATX, extended ATX, micro-ATX, mini-ITX
- konstrukcja obudowy: wydzielona komora na zasilacz
- panel boczny: przezroczysty
- kolor: czarny
- wbudowany zasilacz: brak w komplecie
- standard zasilacza: ATX
- ilość wewnętrznych kieszeni na dyski 3.5: min 2 szt.
- ilość wewnętrznych kieszeni na dyski 2.5: min 3 szt.
- złącza na przednim panelu: min 1 x USB 3.2 Gen 2 (Typ-C), min 2 x USB 3.2 Gen 1, audio
- maksymalna wysokość chłodzenia: min 17.5 cm
- maksymalna długość karty graficznej: min 40 cm
- chłodzenie - zainstalowane komponenty: min 3 x wentylator min 140 mm
- możliwość montażu: min 7 wentylatorów min 120mm
- rodzaj materiału: stal | szkło hartowane
- gwarancja: min 2 lata w serwisie sprzedawcy

h) myszka:

- interfejs: USB
- rodzaj produktu: mysz uniwersalna
- przeznaczenie: do biura
- sensor: optyczny
- łączność: przewodowa
- kolor: czarny
- liczba przycisków: min 3 szt.
- rolka przewijania: min 1 szt.
- długość przewodu: min 1.5 m
- sensor: Maksymalna rozdzielczość pracy: min 1200 dpi
- gwarancja: min 2 lata w serwisie sprzedawcy

i) klawiatura:

- typ klawiatury: płaska
- łączność: przewodowa

- interfejs: USB
- kolor: czarny
- typ klawiszy: membranowe
- rozmiar: 100% (full-size)
- klawisze numeryczne: tak
- liczba klawiszy: min 104 szt.
- klawisze multimedialne: tak
- podpórka pod nadgarstki: tak
- długość przewodu: min 1.8 m
- gwarancja: min 2 lata w serwisie sprzedawcy

j) monitor LCD:

- przekątna: min 24 cali
- rozdzielczość nominalna: min 1920 x 1080 (Full HD) piksele
- typ ekranu: płaski
- częstotliwość odświeżania: min 100 Hz
- powłoka matrycy: antyrefleksyjna
- typ matrycy: IPS
- rodzaj podświetlenia: LED
- obszar aktywny: min 527 x 297 mm
- głośniki: tak - min 2 x 2 W
- standard portów wideo: min 1 x HDMI, min 1 x DSub
- jasność: min 250 cd/m²
- czas reakcji: max 4 ms
- możliwość regulacji: pochył
- obsługa FreeSync: tak
- rodzaj FreeSync: FreeSync
- redukcja migotania: tak
- filtr światła niebieskiego: tak
- zużycie energii w trybie pracy: max 14.5 W
- złącza: min 1 x D-Sub 15-pin, min 1 x HDMI, min 1 x wejście audio, min 1 x wyjście audio
- format obrazu: 16:9

- kontrast: min 1300:1
- kąt widzenia w pionie: min 178 °
- kąt widzenia w poziomie: min 178 °
- liczba wyświetlanych kolorów: min 16.7 mln
- kolor obudowy: czarny
- akcesoria: kabel HDMI, kabel zasilający
- gwarancja: min 3 lata w serwisie zewnętrznym

k) system operacyjny: Windows 11 Pro lub Windows 11 Pro Education

Ad. Zad. 2 Specyfikacja techniczna zestawu komputerowego z monitorem (klient) :

a) procesor:

- ilość rdzeni: min 8 szt
- liczba wątków: min 16
- proces technologiczny: max 7 nm
- częstotliwość taktowania procesora: min 3800 MHz
- częstotliwość taktowania turbo: min 4600 MHz
- odblokowany mnożnik: tak
- pojemność pamięci cache L3: min 16 MB
- TDP: max 65 W
- zintegrowana karta graficzna: tak
- taktowanie grafiki: min 2000 MHz
- dołączony wentylator: tak
- gwarancja: min 3 lata w serwisie sprzedawcy

b) płyta główna:

- maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1
- obsługiwana pamięć: DDR4
- rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)
- typ obsługiwanej pamięci: min DDR4-2133 (PC4-17000), DDR4-2400 (PC4-19200), DDR4-2666 (PC4-21300), DDR4-2800 (PC4-22400), DDR4-3200 (PC4-25600)
- typ obsługiwanej pamięci OC: min DDR4-3466 (PC4-27700), DDR4-3600 (PC4-28800), DDR4-3866 (PC4-30900), DDR4-4000 (PC4-32000), DDR4-4133 (PC4-33000), DDR4-4400 (PC4-35200)
- dwukanałowa obsługa pamięci: tak

- ilość gniazd pamięci: min 4 szt.
- maks. pojemność pamięci: min 128 GB
- zintegrowana karta sieciowa: tak – min 1xGbE LAN
- zintegrowana karta dźwiękowa: tak – min 7.1
- złącza na płycie głównej: min 1 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0), min 1 x gniazdo M.2, min 1 x USB 3.2 (Gen1)
- złącza PCI-E (liczba slotów): min 2 x PCI-Express x16, min 1 x PCI-Express x1
- złącza dla dysków i napędów: min 4 x Serial ATA III
- obsługa RAID: tak – min (0,1,10)
- złącza na panelu tylnym: min 1 x DVI-D, min 1 x HDMI, min 1 x PS/2, min 1 x RJ45, min 4 x USB, min 4 x USB 3.2 (Gen1), Audio
- gwarancja: min 3 lata w serwisie sprzedawcy

c) karta graficzna:

- typ złącza: PCI-Express x16
- wielkość pamięci: min 4 GB
- taktowanie rdzenia: 800 MHz
- typ zastosowanej pamięci: min GDDR3
- taktowanie pamięci: min 1600 MHz
- szyna danych pamięci: min 64 bit
- rodzaje wyjść/wejść: min 1 x wyjście D-Sub, min 1 x wyjście DVI, min 1 x wyjście HDMI
- obsługiwane standardy: DirectX 12
- typ chłodzenia: wentylator
- low-profile: tak
- gwarancja: min 2 lata w serwisie sprzedawcy

d) pamięć RAM-1:

- rodzaj pamięci: DIMM (do PC)
- typ: DDR4
- standard: DDR4-3600 (PC4-28800)
- pojemność pojedynczego modułu: 8 GB
- ilość modułów: 2
- całkowita pojemność pamięci: 16 GB
- częstotliwość pracy: 3600 MHz

- przepustowość: min 28800 MB/s
- opóźnienie - cycle latency: 18
- timingi: 18-22-22-42
- napięcie: 1.35 V
- radiator: tak
- cechy dodatkowe: obsługa profili XMP
- dodatkowe informacje: XMP 2.0
- gwarancja: min 5 lat w serwisie sprzedawcy

e) pamięć RAM-2:

- rodzaj pamięci: DIMM (do PC)
- typ: DDR4
- standard: DDR4-3200 (PC4-25600)
- pojemność pojedynczego modułu: 8 GB
- ilość modułów: 2
- całkowita pojemność pamięci: 16 GB
- częstotliwość pracy: 3200 MHz
- przepustowość: min 25600 MB/s
- opóźnienie - cycle latency: 16
- timingi: 16-20-20-40
- napięcie: 1.35 V
- radiator: tak
- cechy dodatkowe: obsługa profili XMP
- dodatkowe informacje: XMP 2.0
- gwarancja: min 5 lat w serwisie sprzedawcy

f) dysk-1:

- rodzaj dysku: wewnętrzny
- typ: SSD
- interfejs: M.2
- wersja M.2: PCIe 4.0
- zastosowane technologie: NVMe
- format M.2: 2280

- pojemność: min 500 GB
- sposób zapisywania danych: QLC
- szybkość odczytu: min 5000 MB/s
- szybkość zapisu: min 4100 MB/s
- wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: min 1500 G
- wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: min 1500 G
- niezawodność MTBF: min 1750000 godz.
- TBW: min 100 TB
- gwarancja: min 3 lata w serwisie sprzedawcy

g) dysk-2:

- rodzaj dysku: wewnętrzny
- typ: SSD
- interfejs: M.2
- wersja M.2: PCIe 3.0
- zastosowane technologie: NVMe
- format M.2: 2280
- pojemność: min 500 GB
- sposób zapisywania danych: TLC
- szybkość odczytu: min 2400 MB/s
- szybkość zapisu: min 1500 MB/s
- wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: min 1500 G
- wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: min 1500 G
- niezawodność MTBF: min 1000000 godz.
- TBW: min 60 TB
- gwarancja: min 3 lata w serwisie sprzedawcy

h) zasilacz:

- moc: min 600 W
- standard: ATX
- wersja standardu ATX: min ATX 2.3x
- certyfikat sprawności: min 80 Plus
- wtyczki zasilania [pin]: min 2 x 4-pin Molex, min 2 x 4/8 EPS 12V, min 2 x 6/8-pin PEG, min 4 x SATA, 1 x ATX 24pin

- funkcja PFC: tak
- układ PFC: aktywny
- zabezpieczenia: AFC, OPP, OVP, SCP, SIP, UVP
- rodzaj chłodzenia: wentylator
- ilość wentylatorów chłodzących: min 1
- średnica wentylatorów: min 120 mm
- natężenie przy napięciu +3.3V: min 20 A
- natężenie przy napięciu +5V: min 20 A
- natężenie przy napięciu +12V1: min 45 A
- natężenie przy napięciu -12V: min 0.4 A
- natężenie przy napięciu +5VSB: min 2.5 A
- gwarancja: min 2 lata w serwisie sprzedawcy

i) obudowa:

- typ obudowy: Midi Tower
- standard: ATX, extended ATX, micro-ATX, mini-ITX
- konstrukcja obudowy: wydzielona komora na zasilacz
- panel boczny: przezroczysty
- kolor: czarny
- wbudowany zasilacz: brak w komplecie
- standard zasilacza: ATX
- ilość wewnętrznych kieszeni na dyski 3.5: min 2 szt.
- ilość wewnętrznych kieszeni na dyski 2.5: min 3 szt.
- złącza na przednim panelu: min 1 x USB 3.2 Gen 2 (Typ-C), min 2 x USB 3.2 Gen 1, audio
- maksymalna wysokość chłodzenia: min 17.5 cm
- maksymalna długość karty graficznej: min 40 cm
- chłodzenie - zainstalowane komponenty: min 3 x wentylator min 140 mm
- możliwość montażu: min 7 wentylatorów min 120mm
- rodzaj materiału: stal | szkło hartowane
- gwarancja: min 2 lata w serwisie sprzedawcy

j) myszka:

- interfejs: USB

- rodzaj produktu: mysz uniwersalna
- przeznaczenie: do biura
- sensor: optyczny
- łączność: przewodowa
- kolor: czarny
- liczba przycisków: min 3 szt.
- rolka przewijania: min 1 szt.
- długość przewodu: min 1.5 m
- sensor: Maksymalna rozdzielczość pracy: min 1200 dpi
- gwarancja: min 2 lata w serwisie sprzedawcy

k) klawiatura:

- typ klawiatury: płaska
- łączność: przewodowa
- interfejs: USB
- kolor: czarny
- typ klawiszy: membranowe
- rozmiar: 100% (full-size)
- klawisze numeryczne: tak
- liczba klawiszy: min 104 szt.
- klawisze multimedialne: tak
- podpórka pod nadgarstki: tak
- długość przewodu: min 1.8 m
- gwarancja: min 2 lata w serwisie sprzedawcy

l) monitor LCD:

- przekątna: min 24 cali
- rozdzielczość nominalna: min 1920 x 1080 (Full HD) piksele
- typ ekranu: płaski
- częstotliwość odświeżania: min 100 Hz
- powłoka matrycy: antyrefleksyjna
- typ matrycy: IPS
- rodzaj podświetlenia: LED

- obszar aktywny: min 527 x 297 mm
- głośniki: tak - min 2 x 2 W
- standard portów wideo: min 1 x HDMI, min 1 x DSub
- jasność: min 250 cd/m²
- czas reakcji: max 4 ms
- możliwość regulacji: pochył
- obsługa FreeSync: tak
- rodzaj FreeSync: FreeSync
- redukcja migotania: tak
- filtr światła niebieskiego: tak
- zużycie energii w trybie pracy: max 14.5 W
- złącza: min 1 x D-Sub 15-pin, min 1 x HDMI, min 1 x wejście audio, min 1 x wyjście audio
- format obrazu: 16:9
- kontrast: min 1300:1
- kąt widzenia w pionie: min 178 °
- kąt widzenia w poziomie: min 178 °
- liczba wyświetlanych kolorów: min 16.7 mln
- kolor obudowy: czarny
- akcesoria: kabel HDMI, kabel zasilający
- gwarancja: min 3 lata w serwisie zewnętrznym

m) system operacyjny: Windows 11 Pro lub Windows 11 Pro Education

Obudowa niezaplombowana - umożliwiającą swobodną instalację takich podzespołów jak dyski twarde i pamięć.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iż jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu dostarczonego oprogramowania oraz zapewnia, iż Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do używania (licencji) wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem w zakresie dozwolonym przez producenta oprogramowania.

4. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty.

- wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowo-cenowy (zał. Nr 1) - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2) - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (zał. Nr 3) - zaparafowany na każdej stronie wzór umowy (zał. Nr 4).

5. Termin wykonania zamówienia – w terminie do 1 sierpnia 2025 r. (dostawa)

6. Opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:

- a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania zamówienia,
- c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
- d. w stosunku do którego nie zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności

7. Termin związania ofertą: 30 dni.

8. Termin i sposób składania ofert

1.Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowo-cenowego (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) 2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 3.Oferta musi być czytelna. 4.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Za pośrednictwem operatora pocztowego, postańca, osobiście na adres: Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów z dopiskiem na kopercie: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół nr 1 w Jędrzejowie lub pocztą elektroniczną e-mail: poczta@zsp1.jedrzejow.com.pl w terminie do dnia 28.07.2025 r. do godz. 10.00. 5.Zamawiający odrzuci ofertę m.in.: 1)złożoną po terminie; 2)złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; 3)niezgodną z treścią ogłoszenia o zamówieniu; 4)zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi; 5)jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia; 6)złożoną niezgodnie ze sposobem składania ofert, 7)zawiera rażąco niską cenę. 8)niekompletną (tzn. oferty w których występują braki wymaganych dokumentów w tym brak pełnomocnictwa), 9)niepodpisaną, 10)podpisaną przez nieuprawnione osoby, 11)niezgodną z przedmiotem zamówienia,

12)z ceną niezgodną z treścią załącznika nr 5 do zapytania ofertowego 6.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania

9. Opis sposobu obliczania ceny.

- 1.Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszym zapytaniu.
- 2.Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
- 3.Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.
- 4.Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania formularza ofertowo-cenowego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 .

10. Kryterium wyboru oferty. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium: **Cena brutto – 100 %**
Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

I.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena brutto: Liczba punktów = $Cn/Cb \times 100$, gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej - 100 wskaźnik stały	100 %	100 pkt

11. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są: Małgorzata Kowalska – tel. 41 3862211. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zespołu Szkół nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie do zawarcia umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowo-cenowego
2. Wzór oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych
4. Wzór umowy
5. Informacja o podatku od towarów i usług